

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной (постинтернатной) адаптации
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
127486, г. Москва, ул. Дегуниная, д. 3, к. 5;

место нахождения и место осуществления деятельности,

7743914663

идентификационный номер налогоплательщика,

1147746084133

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

001. Директор; 1 чел.

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

002А. Заместитель директора; 1 чел.

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

003А (002А). Заместитель директора; 1 чел.

004А (002А). Заместитель директора; 1 чел.

005. Начальник службы; 1 чел.

006. Экономист; 1 чел.

007. Специалист по кадрам; 1 чел.

008. Делопроизводитель; 1 чел.

009. Заведующий социальной службой; 1 чел.

0010. Юрисконсульт; 1 чел.

0011. Культурный организатор; 1 чел.

0012. Администратор; 4 чел.

0013А. Специалист по социальной работе; 1 чел.

0014А (0013А). Специалист по социальной работе; 1 чел.

0015А (0013А). Специалист по социальной работе; 1 чел.

0016А. Специалист по социальной реабилитации; 1 чел.

0017А (0016А). Специалист по социальной реабилитации; 1 чел.

0018А (0016А). Специалист по социальной реабилитации; 1 чел.

0019А (0016А). Специалист по социальной реабилитации; 1 чел.

0020А (0016А). Специалист по социальной реабилитации; 1 чел.

0021. Социальный работник; 1 чел.

0022А. Психолог в социальной сфере; 1 чел.

0023А (0022А). Психолог в социальной сфере; 1 чел.

0024А (0022А). Психолог в социальной сфере; 1 чел.

0025А. Специалист по социальной реабилитации; 1 чел.

0026А (0025А). Специалист по социальной реабилитации; 1 чел.

0027А (0025А). Специалист по социальной реабилитации; 1 чел.

0028. Психолог в социальной сфере; 1 чел.

0029. Инструктор по адаптивной физической культуре; 1 чел.

0030. Начальник отдела; 1 чел.

0031А. Заведующий хозяйством; 1 чел.

0032А (0031А). Заведующий хозяйством; 1 чел.

0033А. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда; 1 чел.

0034А (0033А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда; 1 чел.

0035. Водитель автомобиля; 1 чел.

0036. Водитель автомобиля; 1 чел.

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании

Заключение эксперта № 25-1211-1-эа/34/ЗЭ от 29.04.2026 - Мещанинова Елена Анатольевна (№ в реестре: 4688)

№ 25-1211-1-эа/34/ЗЭИ от 02.04.2026 - Мещанинова Елена Анатольевна (№ в реестре: 4688);

Протоколы № 25-1211-1-за-34- Ш от 29.04.2026 , № 25-1211-1-за-34- ВО от 29.04.2026 , № 25-1211-1-за-34- ВЛ от 29.04.2026 , № 25-1211-1-за-34- Т от 29.04.2026 , № 25-1211-1-за-34- Н от 29.04.2026

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «Профаттестат»;

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 279

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации

« 6 » мая 2026 г.

М.П.

(подпись)

Лебедев Антон Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации)

(регистрационный номер)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

Договор
№ 25-1211-1-за
от 22.12.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Лебедев А.Ю.

(подпись, фамилия, инициалы)

«29» апреля 2026 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 1273978)

в Государственном бюджетном учреждении города Москвы Центр социальной (постинтернатной) адаптации Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

(полное наименование работодателя)

127486, г. Москва, ул. Дегуниная, д. 3, к. 5

(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

7743914663

(ИНН работодателя)

774301001

(КПП работодателя)


1147746084133

(ОГРН работодателя)

87.90

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



(подпись)

Глебов Игорь Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.04.2026

(дата)

(подпись)

Гаевская Анна Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.04.2026

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Профаттестат»;
(ООО НТЦ «Профаттестат»)
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Профаттестат»;
390044, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, офис 500/1, тел. 89105664404, PROFATTESTAT@yandex.ru
Регистрационный номер в реестре -279 от 15.04.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 25-1211-1-за/34/ЗЭИ 02.04.2026
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 02.04.2026 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «Профаттестат»
(полное наименование организации)

390044, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, офис 500/1; -

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 279

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 15.04.2016

ИНН организации 6229067655

ОГРН организации 1096229002990

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН15	17.03.2016	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 г. №817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 25-1211-1-за от 22.12.2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам проведения идентификации

Стр. 1 из 6

с Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной (постинтернатной) адаптации Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (Мещанинова Елена Анатольевна; регистрационный номер 4688 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 36 рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:
а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствия предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
001	Директор	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
002А	Заместитель директора	003А; 004А	да	нет	Не идентифицированы	-	-
005	Начальник службы	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
006	Экономист	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
007	Специалист по кадрам	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
008	Делопроизводитель	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
009	Заведующий социальной службой	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
0010	Юрисконсульт	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
0011	Культорганизатор	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
0012	Администратор	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
0013А	Специалист по социальной работе	0014А; 0015А	да	нет	Не идентифицированы	-	-
0016А	Специалист по социальной реабилитации	0017А; 0018А; 0019А; 0020А	да	нет	Не идентифицированы	-	-
0021	Социальный работник	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
0022А	Психолог в социальной сфере	0023А; 0024А	да	нет	Не идентифицированы	-	-
0025А	Специалист по социальной реабилитации	0026А; 0027А	да	нет	Не идентифицированы	-	-
0028	Психолог в социальной сфере	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
0029	Инструктор по адаптивной физической культуре	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
0030	Начальник отдела	-	да	нет	Не идентифицированы	-	-
0031А	Заведующий хозяйством	0032А	да	нет	Не идентифицированы	-	-

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
0033А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	0034А	да	нет	Шум	электроинструмент (шуруповерт, перфоратор)	3.2
					Вибрация локальная	электроинструмент (шуруповерт, перфоратор)	3.2
					Тяжесть трудового процесса	Физическая нагрузка	В течение смены
0035	Водитель автомобиля	-	да	нет	Шум	Микроавтобус ford transit, г.р.с. № X 507 KX 777 RUS	8
					Вибрация общая	Микроавтобус ford transit, г.р.с. № X 507 KX 777 RUS	8
					Вибрация локальная	Микроавтобус ford transit, г.р.с. № X 507 KX 777 RUS	8
					Тяжесть трудового процесса	Физическая нагрузка	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Психоэмоциональная нагрузка	В течение смены
0036	Водитель автомобиля	-	да	нет	Шум	Микроавтобус ford transit, г.р.с. № X 507 KX 777 RUS	8
					Вибрация общая	Микроавтобус ford transit, г.р.с. № X 507 KX 777 RUS	8
					Вибрация локальная	Микроавтобус ford transit, г.р.с. № X 507 KX 777 RUS	8
					Тяжесть трудового процесса	Физическая нагрузка	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Психоэмоциональная нагрузка	В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ отсутствуют.							

Перечень методик, которые будут использованы специалистами испытательной лаборатории, для проведения исследований (испытаний) и измерений:

№ п/п	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Наименование методики измерения (измеряемое вещество)
1	Шум	МИ Ш.ИНТ-02.01-2018 Эквивалентный уровень звука. Методика измерений эквивалентного уровня звука (параметров шума) для целей специальной оценки условий труда
2	Вибрация общая	МИ ОВ.ИНТ-05.01-2018 (ФР.1.36.2019.32550) Виброускорение. Методика измерений уровней виброускорения (параметров общей вибрации) для целей специальной оценки условий труда
3	Вибрация локальная	МИ ЛВ.ИНТ-06.01-2018 (ФР.1.36.2019.32551) Виброускорение. Методика измерений уровней виброускорения (параметров локальной вибрации) для целей специальной оценки условий труда
4	Тяжесть трудового процесса	Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018
5	Напряженность трудового процесса	Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда МИ НТП.ИНТ-17.01-2018

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено 32 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено 4 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, отсутствуют».

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

4688

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Мещанинова Елена Анатольевна

(Ф.И.О.)

02.04.2026


(дата)

Рассмотрев результаты идентификации, представленные в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда УТВЕРДИЛА результаты идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность)	 (подпись)	Лебедев Антон Юрьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.04.2026 (дата)
-------------------------	--	---	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность)	 (подпись)	Глебов Игорь Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.04.2026 (дата)
Специалист по кадрам (должность)	 (подпись)	Гаевская Анна Юрьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.04.2026 (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

Дата выдачи: 29.04.2026

1. Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «Профаттестат»

(полное наименование организации)

2. 390044, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, офис 500/1; -

(адрес в пределах места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 279

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 15.04.2016

5. ИНН организации 6229067655

6. ОГРН организации 1096229002990

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭН15	17 марта 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	02.04.2026	Мещанинова Елена Анатольевна	Инженер	003 0009448	16 сентября 2022 г.	4688
2	-	Мещанинова Елена Анатольевна	Инженер	003 0009448	16 сентября 2022 г.	4688

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	02.04.2026	Шум	Измеритель акустический многофункциональный "Экофизика"	48906-12	БФЛ221444	15.09.2026
2	02.04.2026	Шум	Калибратор акустический АК 1000	76039-19	1645	15.09.2026
3	02.04.2026	Шум	Дальномер Лазерный ADA Cosmo 50	69904-17	000188	28.10.2026
4	02.04.2026	Шум	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	412941	26.05.2026
5	02.04.2026	Шум	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М" МЕТЕОУСЛОВИЯ	32014-11	286318	25.11.2026
6	02.04.2026	Вибрация общая	Измеритель акустический многофункциональный "Экофизика"	48906-12	БФЛ221444	15.09.2026
7	02.04.2026	Вибрация общая	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	412941	26.05.2026

8	02.04.2026	Вибрация общая	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М" МЕТЕОУСЛОВИЯ	32014-11	286318	25.11.2026
9	02.04.2026	Вибрация общая	Устройство воспроизведения вибрации АТ01m	68168-17	20052	05.02.2027
10	02.04.2026	Вибрация локальная	Измеритель акустический многофункциональный "Экофизика"	48906-12	БФЛ221444	15.09.2026
11	02.04.2026	Вибрация локальная	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	412941	26.05.2026
12	02.04.2026	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М" МЕТЕОУСЛОВИЯ	32014-11	286318	25.11.2026
13	02.04.2026	Вибрация локальная	Устройство воспроизведения вибрации АТ01m	68168-17	20052	05.02.2027
14	02.04.2026	Тяжесть трудового процесса	Дальномер Лазерный ADA Cosmo 50	69904-17	000188	28.10.2026
15	02.04.2026	Тяжесть трудового процесса	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	412941	26.05.2026
16	02.04.2026	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М" МЕТЕОУСЛОВИЯ	32014-11	286318	25.11.2026
17	02.04.2026	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные лабораторные М-ER 326 AUF	65811-16	32622838	22.04.2026
18	02.04.2026	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения ДПУ 2-2	26687-08	371	18.09.2026
19	02.04.2026	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом «MICRON»	32515-06	A1815971	13.01.2027
20	02.04.2026	Тяжесть трудового процесса	Шагомер	00000-00	ШЭЭ-01	-
21	02.04.2026	Напряженность трудового процесса	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	412941	26.05.2026
22	02.04.2026	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М" МЕТЕОУСЛОВИЯ	32014-11	286318	25.11.2026

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

29 апреля
2026
(дата)

Лагеза Дмитрий Константинович
Ф.И.О.



(подпись)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Профаттестат»;
(ООО НТЦ «Профаттестат»)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Профаттестат»;
390044, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, офис 500/1, тел. 89105664404, PROFATTESTAT@yandex.ru

Регистрационный номер в реестре -279 от 15.04.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 25-1211-1-за/34/3Э 29.04.2026
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №817н от 21.11.2023г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об утверждении состава комиссии по проведению специальной оценки условий труда и графика проведения специальной оценки условий труда» № 01-17-28/26 от 29.01.2026
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной (постинтернатной) адаптации Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы; Адрес: 127486, г. Москва, ул. Дегуниная, д. 3, к. 5

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 25-1211-1-за от 22.12.2025 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «Профаттестат»; 390044, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, офис 500/1; Регистрационный номер - 279 от 15.04.2016; Электронная почта: profattestat@yandex.ru

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Мещанинова Елена Анатольевна (№ в реестре: 4688)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 36

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

001. Директор (1 чел.);

002А. Заместитель директора (1 чел.);

003А (002А). Заместитель директора (1 чел.);

004А (002А). Заместитель директора (1 чел.);

005. Начальник службы (1 чел.);

006. Экономист (1 чел.);

007. Специалист по кадрам (1 чел.);

008. Делопроизводитель (1 чел.);

009. Заведующий социальной службой (1 чел.);

0010. Юрисконсульт (1 чел.);

0011. Культурорганизатор (1 чел.);

0012. Администратор (4 чел.);

0013А. Специалист по социальной работе (1 чел.);

0014А (0013А). Специалист по социальной работе (1 чел.);

0015А (0013А). Специалист по социальной работе (1 чел.);

0016А. Специалист по социальной реабилитации (1 чел.);

0017А (0016А). Специалист по социальной реабилитации (1 чел.);

0018А (0016А). Специалист по социальной реабилитации (1 чел.);

0019А (0016А). Специалист по социальной реабилитации (1 чел.);

0020А (0016А). Специалист по социальной реабилитации (1 чел.);

0021. Социальный работник (1 чел.);
 0022А. Психолог в социальной сфере (1 чел.);
 0023А (0022А). Психолог в социальной сфере (1 чел.);
 0024А (0022А). Психолог в социальной сфере (1 чел.);
 0025А. Специалист по социальной реабилитации (1 чел.);
 0026А (0025А). Специалист по социальной реабилитации (1 чел.);
 0027А (0025А). Специалист по социальной реабилитации (1 чел.);
 0028. Психолог в социальной сфере (1 чел.);
 0029. Инструктор по адаптивной физической культуре (1 чел.);
 0030. Начальник отдела (1 чел.);
 0031А. Заведующий хозяйством (1 чел.);
 0032А (0031А). Заведующий хозяйством (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

0033А. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда (1 чел.);
 0034А (0033А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда (1 чел.);
 0035. Водитель автомобиля (1 чел.);
 0036. Водитель автомобиля (1 чел.).

- 3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 36
 3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
 3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
 3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0
 3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0
 3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

Отсутствуют

3.10. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих декларированию: 4

3.11. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 36

3.12. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

Отсутствуют

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4688 Инженер Мещанинова Елена Анатольевна
 (№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной (постинтернатной) адаптации Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				Химический фактор	Биологический фактор	Физические факторы													
						Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ультрафиолетовое излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Лазерное излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ионизирующие излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Руководство																		
001	Директор; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002А	Заместитель директора; отсутствует	1	003А; 004А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Служба безопасности																		
005	Начальник службы; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специалисты																		
006	Экономист; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Отдел кадров																		
007	Специалист по кадрам; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Делопроизводитель; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Социальная служба																		
009	Заведующий социальной службой; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0010	Юрисконсульт; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0011	Культурный организатор; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0012	Администратор; отсутствует	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0013А	Специалист по социальной работе; отсутствует	1	0014А; 0015А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0016А	Специалист по социальной реабилитации; отсутствует	1	0017А; 0018А; 0019А; 0020А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0021	Социальный работник; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0022A	Психолог в социальной сфере; отсутствует	1	0023A; 0024A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0025A	Специалист по социальной реабилитации; отсутствует	1	0026A; 0027A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0028	Психолог в социальной сфере; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0029	Инструктор по адаптивной физической культуре; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Отдел материально-технического снабжения и хозяйственных работ																		
0030	Начальник отдела; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0031A	Заведующий хозяйством; отсутствует	1	0032A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0033A	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда; электроинструмент (шуруповерт, перфоратор), тяжесть трудового процесса	1	0034A	-	-	-	3.2	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	8	-
0035	Водитель автомобиля; Микроавтобус ford transit, гос.№ X 507 KX 777 RUS, тяжесть и напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
0036	Водитель автомобиля; Микроавтобус ford transit, гос.№X 507 KX 777 RUS, тяжесть и напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность) _____ (подпись) _____ Лебедев Антон Юрьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 29.04.2026 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ Глебов Игорь Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 29.04.2026 (дата)

Специалист по кадрам (должность) _____ (подпись) _____ Гаевская Анна Юрьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 29.04.2026 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер (должность) _____ (подпись) _____ Мешанинова Елена Анатольевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 29.04.2026 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной (постинтернатной) адаптации Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	36	36	0	36	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	39	39	0	39	0	0	0	0	0
из них женщин	26	26	0	26	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса	Травмоопасность								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Руководство																								
001	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
002A	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
003A (002A)	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
004A (002A)	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба безопасности																								

005	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Специалисты																									
006	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел кадров																									
007	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
008	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Социальная служба																									
009	Заведующий социальной службой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0010	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0011	Культорганизатор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0012	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0013A	Специалист по социальной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0014A (0013A)	Специалист по социальной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0015A (0013A)	Специалист по социальной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0016A	Специалист по социальной реабилитации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0017A (0016A)	Специалист по социальной реабилитации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0018A (0016A)	Специалист по социальной реабилитации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0019A (0016A)	Специалист по социальной реабилитации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0020A (0016A)	Специалист по социальной реабилитации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0021	Социальный работник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0022A	Психолог в социальной сфере	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0023A (0022A)	Психолог в социальной сфере	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0024A (0022A)	Психолог в социальной сфере	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0025A	Специалист по социальной реабилитации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0026A (0025A)	Специалист по социальной реабилитации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0027A (0025A)	Специалист по социальной реабилитации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0028	Психолог в социальной сфере	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0029	Инструктор по адаптивной физической культуре	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел материально-технического снабжения и хозяйственных работ																									
0030	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0031A	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0032A (0031A)	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0033A	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0034A (0033A)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0035	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет


0036	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Дата составления: 29.04.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Директор		Лебедев Антон Юрьевич	<u>29.04.2026</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Глебов Игорь Николаевич	<u>29.04.2026</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Специалист по кадрам		Гаевская Анна Юрьевна	<u>29.04.2026</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4688		Мещанинова Елена Анатольевна	<u>29.04.2026</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной (постинтернатной) адаптации Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Руководство					
001. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
002А(003А; 004А). Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба безопасности					
005. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Специалисты					
006. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел кадров					
007. Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
008. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Социальная служба					
009. Заведующий социальной службой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0010. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0011. Культурорганизатор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0012. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0013А(0014А; 0015А). Специалист по социальной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0016А(0017А; 0018А; 0019А; 0020А). Специалист по социальной реабилитации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0021. Социальный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0022А(0023А; 0024А). Психолог в социальной сфере	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0025А(0026А; 0027А). Специалист по социальной реабилитации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0028. Психолог в социальной сфере	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0029. Инструктор по адаптивной физической культуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-технического снабжения и хозяйственных работ					
0030. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


	не требуются				
0031А(0032А). Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0033А(0034А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0035. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0036. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 29.04.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Директор		Лебедев Антон Юрьевич	<u>29.04.2026</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора		Глебов Игорь Николаевич	<u>29.04.2026</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Специалист по кадрам		Гаевская Анна Юрьевна	<u>29.04.2026</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4688		Мещанинова Елена Анатольевна	<u>29.04.2026</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Профаттестат»; (ООО НТЦ «Профаттестат») Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Профаттестат»; 390044, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, офис 500/1, тел. 89105664404, PROFATTESTAT@yandex.ru Регистрационный номер в реестре -279 от 15.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
RA.RU.21ЭН15	17.03.2016



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ
Князев Александр Ильич
 Дата: 29.04.2026

ПРОТОКОЛ Испытаний

№ 25-1211-1-за-34- Н
 (идентификационный номер)

1. Сведения о заказчике:

- 1.1. Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной (постинтернатной) адаптации Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
- 1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д. 3, к. 5

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений: Проведение специальной оценки условий труда.

2.1. Вид испытаний: проведения исследований и измерений напряженности трудового процесса

3. Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
---------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------------

Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕО-СКОП-М"	286318	С-ДЮП/26-11-2024/391555637	26.11.2024-25.11.2026	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ $\pm 3\%$ В диапазонах: До 1м/с $\pm(0,05+0,05\text{ V})$, От 1 до 20 м/с. $\pm(0,1 + 0,05\text{V})$ $\pm 1\text{ мм.рт.ст}$
---	--------	----------------------------	-----------------------	--

4. Рабочие условия (фактические) эксплуатации средств измерений и отбора воздуха рабочей зоны:

№ РМ	Наименование рабочего места	Условия окружающей среды	Температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
0035	Водитель автомобиля	кабина (управление автомобилем)	21.5	97	40.5
0036	Водитель автомобиля	кабина (управление автомобилем)	21.7	97	40.6

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения	Диапазон измерений
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	412941	С-АЕЯ/27-05-2025/434890670	27.05.2025-26.05.2026	$\pm(9,6 \times 10^{-6} - 6 \times T_x + 0,01)$, где T_x - значение измеренного интервала времени в с.	(0,01-59,99) с 0,01 с – 9ч 59 мин

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда МИ НТП.ИНТ-17.01-2018
Оценка	ПРИКАЗ от 21 ноября 2023 года N 817н Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров^{*,**}:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	U095	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
------------	--	-------------------------	---------------	------	-----	---------------------	----------------------

Сводный протокол № 25-1211-1-за-34- Н

29.04.2026

Стр. 2 из 4

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения директора ООО «НТЦ «Профаттестат».

Отдел материально-технического снабжения и хозяйственных работ							
0035	Водитель автомобиля	02.04.2026				2	100
Краткое описание выполняемой работы: Управление автомобилем							
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени (1-310 ед.)		160	8.0	до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения (1-26 ед.)		8	1.0	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (1-76 %)		0	-	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (1-26 ч.)		0	-	до 20	1	
	Нагрузка на слуховой анализатор (1-26 ч.)		0	-	более 70	1	
	Длительность сосредоточенного наблюдения (1-76 %)		0	-	до 50	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций (2-11 ед.)		10	0.97	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса (1-91 %))		0	-	менее 80	1	
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0	-	более 0.8	1	
0036	Водитель автомобиля	02.04.2026				2	100
Краткое описание выполняемой работы: Управление автомобилем							
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени (1-310 ед.)		160	8.0	до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения (1-26 ед.)		8	1.0	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (1-76 %)		0	-	до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (1-26 ч.)		0	-	до 20	1	
	Нагрузка на слуховой анализатор (1-26 ч.)		0	-	более 70	1	
	Длительность сосредоточенного наблюдения (1-76 %)		0	-	до 50	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций (2-11 ед.)		10	0.97	более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса (1-91 %))		0	-	менее 80	1	
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0	-	более 0.8	1	

U095 - расширение неопределенности измерения

* Данные предоставлены заказчиком (№РМ, наименование рабочего места, рабочей зоны, точки, время воздействия фактора)

**** Данные предоставлены по требованию заказчика(ПДК, ПДУ, Класс УТ, Время воздействия фактора)**

ИЛ несет всю ответственность за представленную в протоколе информацию, за исключением случаев, когда информация предоставлена заказчиком

Результаты относятся только к объектам , прошедшим измерения.

8. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют

9. Результаты, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют

10. Заключение (мнения и интерпретации): отсутствует


11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

4688

(№ в реестре экспертов)

Инженер

(должность)



(подпись)

Мещанинова Елена Анатольевна

(Ф.И.О.)


12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4688

(№ в реестре экспертов)

Инженер

(должность)



(подпись)


Мещанинова Елена Анатольевна

(Ф.И.О.)

Конец протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Профаттестат»; (ООО НТЦ «Профаттестат») Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Профаттестат»; 390044, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, офис 500/1, тел. 89105664404, PROFATTESTAT@yandex.ru Регистрационный номер в реестре -279 от 15.04.2016	
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
RA.RU.21ЭН15	17.03.2016



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
 Князев Александр
Ильич

Дата: 29.04.2026

ПРОТОКОЛ Испытаний

№ 25-1211-1-за-34- Ш
(идентификационный номер)

1. Сведения о заказчике:

1.1. Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной (постинтернатной) адаптации Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 127486, г. Москва, ул. Дегуниная, д. 3, к. 5

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений: Проведение специальной оценки условий труда.

2.1. Вид испытаний: проведения исследований измерений шума

3. Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
---------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------------

Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	286318	С-ДЮП/26-11-2024/391555637	26.11.2024-25.11.2026	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ $\pm 3\%$ В диапазонах: До $1\text{ м/с} \pm (0,05 + 0,05\text{ V})$, От 1 до $20\text{ м/с. } \pm (0,1 + 0,05\text{ V})$ $\pm 1\text{ мм.рт.ст}$
--	--------	----------------------------	-----------------------	---

4. Рабочие условия (фактические) эксплуатации средств измерений и отбора воздуха рабочей зоны:

№ РМ	Наименование рабочего места	Условия окружающей среды	Температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$	Атмосферное давление, кПа/мм.рт.ст.	Относительная влажность, %
0033А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	помещения	21.2	97	40.9
0034А (0033А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	помещения	21.3	97	40.2
0035	Водитель автомобиля	кабина (управление автомобилем)	21.5	97	40.5
0036	Водитель автомобиля	кабина (управление автомобилем)	21.7	97	40.6

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения	Диапазон измерений
Измеритель акустический многофункциональный "Экофизика"	БФЛ221444	С-ДУИ/16-09-2025/464925794	16.09.2025-15.09.2026	Погрешность измерения Вибрации: а) $\pm 0,3\text{ дБ}$ (при уровне сигнала не менее $+5\text{ дБ}$ от нижнего предела измерений)	Уровни звука и звукового давления : Шум (22.0-139.0 дБ); ИЗ (22.0-139.0 дБ); УЗ (11.0-159.0 дБ) Частотный диапазон: 2.0 Гц...20000Гц Виброускорение:

				б)±0,6дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений) Погрешность измерения Шума, Ультразвука, Инфразвука : $L_{max} - 5 \geq L_p \geq L_{min} + 5$ дБ:±0.7	80...164, дБ
Калибратор акустический АК 1000	1645	С-ДУИ/16-09-2025/464925796	16.09.2025-15.09.2026	±0,25 дБ	Заданные (номинальные) уровни звукового давления в диапазонах: 93.7-94.3 и 113.7-114.3 дБ относительно 20 мкПа
Дальномер Лазерный ADA Cosmo 50	000188	С-АКЗ/29-10-2025/477648765	29.10.2025-28.10.2026	±1,5 мм	0,05-50м
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	412941	С-АЕЯ/27-05-2025/434890670	27.05.2025-26.05.2026	$\pm(9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$, где T_x - значение измеренного интервала времени в с.	(0,01-59.99) с 0,01 с – 9ч 59 мин

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МИ Ш.ИНТ-02.01-2018 Эквивалентный уровень звука. Методика измерений эквивалентного уровня звука (параметров шума) для целей специальной оценки условий труда
Оценка	ПРИКАЗ от 21 ноября 2023 года N 817н Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению

7. Дополнительные сведения об измерениях:

Наименование рабочей зоны	Информация о метеорологических условиях (ветер, дождь, температура воздуха)	Конфигурация измерительной системы (использованные ветровые экраны, соединительные кабели и т.п.)	Положение микрофона (микрофонов)	Характеристика шума (непостоянный, тональный, импульсный, широкополосный, прерывистый, постоянный)
Р.м.	Ветер и дождь отсутствуют Температура, относительная влажность, атмосферное давление, скорость движения воздуха соответствуют рабочим условиям эксплуатации применяемых средств измерения и проведению измерений.	Соединительные кабели использовались. Ветровые экраны не использовались	Микрофон размещен на расстоянии 0,2м от входного отверстия наружного слухового прохода со стороны уха, где шум максимален.	Непостоянный

8. Проверка работоспособности шумомера: До и после измерения была проведена проверка калибровки шумомера в соответствии с руководством по эксплуатации с помощью акустического калибратора. Показания шумомера совпадают с калибровочным диапазоном 113,7-114,3 дБ, с учетом погрешности калибратора =0,3дБ.

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров*:**

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Уровень звука, дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время воздействия, %
Отдел материально-технического снабжения и хозяйственных работ						
0033А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	02.04.2026			2	
Источник вредного фактора: электроинструмент (шуруповерт, перфоратор)						
	работа шуруповертом		78.1;78.4;78.7			40
	Эквивалентный скорректированный по А уровень звука		74.4	80	2	
0034А (0033А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	02.04.2026			2	

Источник вредного фактора: электроинструмент (шуруповерт, перфоратор)						
	работа шуруповертом		78.2;78.5;78.9			40
	<i>Эквивалентный скорректированный по А уровень звука</i>		74.5	80	2	
0035	Водитель автомобиля	02.04.2026			2	
Источник вредного фактора: Микроавтобус ford transit, гос.№ X 507 KX 777 RUS						
	кабина (управление автомобилем)		77.2;77.4;77.5			100
	<i>Эквивалентный скорректированный по А уровень звука</i>		77.4	80	2	
0036	Водитель автомобиля	02.04.2026			2	
Источник вредного фактора: Микроавтобус ford transit, гос.№X 507 KX 777 RUS						
	кабина (управление автомобилем)		77.1;77.5;77.7			100
	<i>Эквивалентный скорректированный по А уровень звука</i>		77.4	80	2	

U(L_{eq}, T) - расширенная неопределенность измерения в соответствии с МИ Ш.ИНТ-02.01-2018

* Данные предоставлены заказчиком (№РМ, наименование рабочего места, рабочей зоны, точки, время воздействия фактора)

** Данные указаны в протоколе по требованию заказчика (Нормативное значение, Класс УТ, время воздействия фактора)

ИЛ несет всю ответственность за представленную в протоколе информацию, за исключением случаев, когда информация предоставлена заказчиком

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют

11. Результаты, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют

12. Заключение (мнения и интерпретации): отсутствует

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

4688
(№ в реестре экспертов)

Инженер
(должность)


(подпись)

Мещанинова Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4688
(№ в реестре экспертов)

Инженер
(должность)


(подпись)

Мещанинова Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)

Конец протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Профаттестат»; (ООО НТЦ «Профаттестат») Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Профаттестат»; 390044, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, офис 500/1, тел. 89105664404, PROFATTESTAT@yandex.ru Регистрационный номер в реестре -279 от 15.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
RA.RU.21ЭН15	17.03.2016



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Князев Александр
Ильич

Дата: 29.04.2026

ПРОТОКОЛ Испытаний

№ 25-1211-1-эа-34- ВО
(идентификационный номер)

1. Сведения о заказчике:

- 1.1. Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной (постинтернатной) адаптации Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
- 1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 127486, г. Москва, ул. Дегуниная, д. 3, к. 5

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений: Проведение специальной оценки условий труда.

2.2. Вид испытаний: проведения исследований и измерений общей вибрации

3. Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	286318	С-ДЮП/26-11-2024/391555637	26.11.2024-25.11.2026	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ $\pm 3\%$ В диапазонах: До $1\text{ м/с} \pm (0,05 + 0,05\text{ V})$, От 1 до $20\text{ м/с} \pm (0,1 + 0,05\text{ V})$ $\pm 1\text{ мм.рт.ст}$

Рабочие условия (фактические) эксплуатации средств измерений и отбора воздуха рабочей зоны:

№ РМ	Наименование рабочего места	Условия окружающей среды	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа/мм.рт.ст	Относительная влажность, %
0035	Водитель автомобиля	кабина (управление автомобилем)	21.5	97	40.5
0036	Водитель автомобиля	кабина (управление автомобилем)	21.7	97	40.6

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения	Диапазон измерений
Измеритель акустический многофункциональный "Экофизика"	БФЛ221444	С-ДУИ/16-09-2025/464925794	16.09.2025-15.09.2026	Погрешность измерения Вибрации: а) $\pm 0,3$ дБ (при уровне сигнала не менее +5дБ от нижнего предела измерений) б) $\pm 0,6$ дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений) Погрешность измерения Шума, Ультразвука, Инфразвука : $L_{max} - 5 \geq L_p \geq L_{min} + 5$ дБ; $\pm 0,7$	Уровни звука и звукового давления : Шум (22.0-139.0 дБ); ИЗ (22.0-139.0 дБ); УЗ (11.0-159.0 дБ) Частотный диапазон: 2.0 Гц...20000Гц Виброускорение: 80...164, дБ
Устройство воспроизведения вибрации АТ01m	20052	С-МА/06-02-2026/502333399	06.02.2026-05.02.2027	$\pm 2\%$	Номинальное значение частоты вибрационного сигнала : 159,155 Гц;

					Диапазон вибрации 139.7-140.3
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	412941	С-АЕЯ/27-05- 2025/434890670	27.05.2025- 26.05.2026	$\pm(9,6 \times 10^{-*} - 6 \times$ Тх+0,01, где Тх - значение измерен- ного интервала вре- мени в с.	(0,01-59.99) с 0,01 с – 9ч 59 мин

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МИ ОВ.ИНТ-05.01-2018 (ФР.1.36.2019.32550) Виброускорение. Методика измерений уровней виброускорения (параметров общей вибрации) для целей специальной оценки условий труда
Оценка	ПРИКАЗ от 21 ноября 2023 года N 817н Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению

6. Проверка работоспособности виброметра: До и после измерения была проведена проверка работоспособности измерительно тракта виброметра в соответствии с руководством по эксплуатации с помощью устройства воспроизведения вибрации (виброкалибратор). Показания виброметра совпадают с калибровочным диапазоном устройства воспроизведения вибрации с учетом погрешности = 0.3дБ.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров общей вибрации^{*,}:**

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, мин
Отдел материально-технического снабжения и хозяйственных работ							
0035	Водитель автомобиля	02.04.2026				2	
Источник вредного фактора: Микроавтобус ford transit, гос.№ X 507 KX 777 RUS							
	кабина (управление автомобилем)						480
	Корректированный уровень виброускорения по оси Х, дБ		95.1;95.6;95.7				
	Корректированный уровень виброускорения по оси У, дБ		95.6;95.7;95.9				
	Корректированный уровень виброускорения по оси Z, дБ		95.2;95.6;95.8				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения						
	Эквивалентный корректированный уровень вибро- ускорения, дБ (ось Х)		95.5	0.5	112	2	
	Эквивалентный корректированный уровень вибро- ускорения, дБ (ось У)		95.7	0.4	112	2	
	Эквивалентный корректированный уровень вибро- ускорения, дБ (ось Z)		95.5	0.5	115	2	

0036	Водитель автомобиля	02.04.2026				2	
Источник вредного фактора: Микроавтобус ford transit, roc.№X 507 KX 777 RUS							
	кабина (управление автомобилем)						480
	Корректированный уровень виброускорения по оси X, дБ		95.3;95.4;95.8				
	Корректированный уровень виброускорения по оси Y, дБ		95.2;95.5;95.7				
	Корректированный уровень виброускорения по оси Z, дБ		95.1;95.4;95.7				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения						
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ (ось X)		95.5	0.5	112	2	
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ (ось Y)		95.5	0.4	112	2	
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ (ось Z)		95.4	0.5	115	2	

U095 - расширенная неопределенность измерения

* Данные предоставлены заказчиком (№РМ, наименование рабочего места, рабочей зоны, точки, время воздействия фактора)

** Данные предоставлены по требованию заказчика(ПДК, ПДУ, Класс УТ, Время воздействия фактора)

ИЛ несет всю ответственность за представленную в протоколе информацию, за исключением случаев, когда информация предоставлена заказчиком

Результаты относятся только к объектам , прошедшим измерения.

8. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют

9. Результаты, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют

10. Заключение (мнения и интерпретации): отсутствует

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

4688
(№ в реестре экспертов)

Инженер
(должность)

(подпись)

Мещанинова Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4688
(№ в реестре экспертов)

Инженер
(должность)


(подпись)

Мещанинова Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)

Конец протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Профаттестат»; (ООО НТЦ «Профаттестат») Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Профаттестат»; 390044, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, офис 500/1, тел. 89105664404, PROFATTESTAT@yandex.ru Регистрационный номер в реестре -279 от 15.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭН15	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 17.03.2016



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
 Князев Александр
Ильич
Дата: 29.04.2026

ПРОТОКОЛ Испытаний

№ 25-1211-1-эа-34- ВЛ
(идентификационный номер)

- 1. Сведения о заказчике:**
1.1. Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной (постинтернатной) адаптации Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д. 3, к. 5

- 2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений:** Проведение специальной оценки условий труда.
2.1. Вид испытаний: проведения исследований и измерений локальной вибрации

- 3. Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	286318	С-ДЮП/26-11-2024/391555637	26.11.2024-25.11.2026	±0,2оС ±3% В диапазонах: До 1м/с±(0,05+0.05 V), От 1 до

				20 м/с. $\pm(0,1 + 0.05V)$ ± 1 мм.рт.ст
--	--	--	--	--

Рабочие условия (фактические) эксплуатации средств измерений и отбора воздуха рабочей зоны:

№ РМ	Наименование рабочего места	Условия окружающей среды	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа/мм.рт.ст.	Относительная влажность, %
0033А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	помещения	21.2	97	40.9
0034А (0033А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	помещения	21.3	97	40.2
0035	Водитель автомобиля	кабина (управление автомобилем)	21.5	97	40.5
0036	Водитель автомобиля	кабина (управление автомобилем)	21.7	97	40.6

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения	Диапазон измерений
Устройство воспроизведения вибрации АТ01m	20052	С-МА/06-02-2026/502333399	06.02.2026-05.02.2027	$\pm 2\%$	Номинальное значение частоты вибрационного сигнала : 159,155 Гц; Диапазон вибрации 139.7-140.3
Измеритель акустический многофункциональный "Экофизика"	БФЛ221444	С-ДУИ/16-09-2025/464925794	16.09.2025-15.09.2026	Погрешность измерения Вибрации: а) $\pm 0,3$ дБ (при уровне сигнала не менее +5дБ от нижнего предела измерений)	Уровни звука и звукового давления : Шум (22.0-139.0 дБ); ИЗ (22.0-139.0 дБ); УЗ (11.0-159.0 дБ) Частотный диапазон: 2.0 Гц...20000Гц Виброускорение:

				б)±0,6дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений) Погрешность измерения Шума, Ультразвука, Инфразвука : Lmax - 5≥Lp≥Lmin+5дБ:±0.7	80...164, дБ
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	412941	С-АЕЯ/27-05-2025/434890670	27.05.2025-26.05.2026	±(9,6×10 ^{-*} -6×Tx+0,01, где Tx - значение измеренного интервала времени в с.	(0,01-59.99) с 0,01 с – 9ч 59 мин

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МИ ЛВ.ИНТ-06.01-2018 (ФР.1.36.2019.32551) Виброускорение. Методика измерений уровней виброускорения (параметров локальной вибрации) для целей специальной оценки условий труда
Оценка	ПРИКАЗ от 21 ноября 2023 года N 817н Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению

6. Проверка работоспособности виброметра: До и после измерения была проведена проверка работоспособности измерительно тракта виброметра в соответствии с руководством по эксплуатации с помощью устройства воспроизведения вибрации (виброкалибратор). Показания виброметра совпадают с калибровочным диапазоном устройства воспроизведения вибрации с учетом погрешности = 0.3дБ.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров локальной вибрации^{*,}:**

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Отдел материально-технического снабжения и хозяйственных работ							
0033А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	02.04.2026				2	
Источник вредного фактора: электроинструмент (шуруповерт, перфоратор)							
	<i>работа шуруповертом/на рукоятке</i>						192
	Корректированный уровень виброускорения по оси Х, дБ		120.1;120.3;120.5				
	Корректированный уровень виброускорения по оси Y, дБ		120.1;120.4;120.5				
	Корректированный уровень виброускорения по оси Z, дБ		120.2;120.4;120.7				

	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения						
	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ (ось X)		116.3	0.5	126	2	
	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ (ось Y)		116.4	0.5	126	2	
	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ (ось Z)		116.5	0.5	126	2	
0034A (0033A)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	02.04.2026				2	
Источник вредного фактора: электроинструмент (шуруповерт, перфоратор)							
	работа шуруповертом/на рукоятке						192
	Скорректированный уровень виброускорения по оси X, дБ		120.0;120.4;120.6				
	Скорректированный уровень виброускорения по оси Y, дБ		120.4;120.6;120.7				
	Скорректированный уровень виброускорения по оси Z, дБ		120.4;120.5;120.8				
	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения						
	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ (ось X)		116.4	0.5	126	2	
	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ (ось Y)		116.6	0.5	126	2	
	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ (ось Z)		116.6	0.5	126	2	
0035	Водитель автомобиля	02.04.2026				2	
Источник вредного фактора: Микроавтобус ford transit, гос.№ X 507 KX 777 RUS							
	кабина (управление автомобилем)						480
	Скорректированный уровень виброускорения по оси X, дБ		110.1;110.2;110.4				
	Скорректированный уровень виброускорения по оси Y, дБ		110.2;110.3;110.5				
	Скорректированный уровень виброускорения по оси Z, дБ		110.1;110.4;110.6				
	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения						
	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ (ось X)		110.2	0.4	126	2	
	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ (ось Y)		110.3	0.4	126	2	
	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ (ось Z)		110.4	0.5	126	2	

	ускорения, дБ (ось Z)						
0036	Водитель автомобиля	02.04.2026				2	
Источник вредного фактора: Микроавтобус ford transit, гос.№Х 507 КХ 777 RUS							
	кабина (управление автомобилем)						480
	Корректированный уровень виброускорения по оси X, дБ		110.2;110.4;110.5				
	Корректированный уровень виброускорения по оси Y, дБ		110.3;110.4;110.7				
	Корректированный уровень виброускорения по оси Z, дБ		110.3;110.5;110.9				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения						
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ (ось X)		110.4	0.4	126	2	
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ (ось Y)		110.5	0.5	126	2	
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ (ось Z)		110.6	0.5	126	2	

U095 - расширенная неопределенность измерения

* Данные предоставлены заказчиком (№РМ, наименование рабочего места, рабочей зоны, точки, время воздействия фактора)

** Данные предоставлены по требованию заказчика(ПДК, ПДУ, Класс УТ, Время воздействия фактора)

ИЛ несет всю ответственность за представленную в протоколе информацию, за исключением случаев, когда информация предоставлена заказчиком

Результаты относятся только к объектам , прошедшим измерения.

8. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют


9. Результаты, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют

10. Заключение (мнения и интерпретации): отсутствует

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

4688
(№ в реестре экспертов)

Инженер
(должность)



(подпись)

Мещанинова Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4688
(№ в реестре экспертов)

Инженер
(должность)


(подпись)

Мещанинова Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)

Конец протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Профаттестат»; (ООО НТЦ «Профаттестат») Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Профаттестат»; 390044, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, офис 500/1, тел. 89105664404, PROFATTESTAT@yandex.ru Регистрационный номер в реестре -279 от 15.04.2016	
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
RA.RU.21ЭН15	17.03.2016



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

[Signature] Князев Александр Ильич

Дата: 29.04.2026

ПРОТОКОЛ Испытаний

№ 25-1211-1-эа-34- Т
(идентификационный номер)

1. Сведения о заказчике:

1.1. Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной (постинтернатной) адаптации Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 127486, г. Москва, ул. Дегуинская, д. 3, к. 5

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений: Проведение специальной оценки условий труда.

2.1. Вид испытаний: проведения исследований и измерений тяжести трудового процесса

3. Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕО-СКОП-М"	286318	С-ДЮП/26-11-2024/391555637	26.11.2024-25.11.2026	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ $\pm 3\%$ В диапазонах: До 1 м/с $\pm (0,05 + 0,05 \text{ V})$, От 1 до 20 м/с. $\pm (0,1 + 0,05 \text{ V})$

				± 1 мм.рт.ст
--	--	--	--	--------------

4. Рабочие условия (фактические) эксплуатации средств измерений и отбора воздуха рабочей зоны:

№ РМ	Наименование рабочего места	Условия окружающей среды	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа /мм.рт.ст	Относительная влажность, %
0033А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	помещения	21.2	97	40.9
0034А (0033А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	помещения	21.3	97	40.2
0035	Водитель автомобиля	кабина (управление автомобилем)	21.5	97	40.5
0036	Водитель автомобиля	кабина (управление автомобилем)	21.7	97	40.6

5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения	Диапазон измерений
Весы электронные лабораторные М-ER 326 AUF	32622838	С-АЕЯ/23-04-2025/430987677	23.04.2025-22.04.2026	±0,25е	(50-30000) г
Дальномер Лазерный ADA Cosmo 50	000188	С-АКЗ/29-10-2025/477648765	29.10.2025-28.10.2026	±1,5 мм	0,05-50м
Динамометр общего назначения ДПУ 2-2	371	С-ДЮП/19-09-2024/374207850	19.09.2024-18.09.2026	± 2%	(2- 0,1) kN
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	412941	С-АЕЯ/27-05-2025/434890670	27.05.2025-26.05.2026	±(9,6×10 ⁻⁶ ×Тх+0,01, где Тх - значение измеренного интервала времени в с.	(0,01-59.99) с 0,01 с – 9ч 59 мин
Угломер с нониусом «MICRON»	A1815971	С-ЕРО/14-01-2026/494287287	14.01.2026-13.01.2027	± 2, угловые минуты	Наружные углы: 0...320 град.; внутренние углы: 40...150 град.

Шагомер	ШЭЭ-01	-	---	±10%	
---------	--------	---	-----	------	--

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018
Оценка	ПРИКАЗ от 21 ноября 2023 года N 817н Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров^{*,}:**

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (из- мерения)	Факт. уровень	U095	ПДУ	Класс условий труда	Время воздей- ствия, %
Отдел материально-технического снабжения и хозяйственных работ							
0033А	Рабочий по комплексному обслужива- нию и ремонту зданий 2 разряда (м)	02.04.2026				2	100
Краткое описание выполняемой работы: Ремонтные работы							
	Сведения об оцениваемых показателях (масса груза), полученных из эксплуатационной и технологической документации: Отсутствуют						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м						
	1.1. При региональной нагрузке при переме- щении груза на расстояние до 1 м		0	-	не более 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		0	-	не более 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		6300	1323	не более 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		6300	-	не более 46000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг						
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	1.7	не более 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоян- но в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		0	-	не более 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в		13.1	-	не более 435	1	

	течение каждого часа смены						
	2.3.1. С рабочей поверхности		0	-	не более 870	1	
	2.3.2. С пола		13.1	3.3	не более 435	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-	
	3.1. При локальной нагрузке		0	-	не более 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		2518	277	не более 20000	1	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-	
	4.1. Одной рукой		6405	1409	не более 36000	1	
	4.2. Двумя руками		0	-	не более 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		0	-	не более 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		6405	-	не более 36000	1	
	5. Рабочая поза, % смены					2	
	5.1. Свободная		50	2.3	-		
	5.2. Стоя		50	2.3	до 60		
	5.3. Неудобная		5	2.3	до 25		
	5.4. Фиксированная		0	-	до 25		
	5.5. Вынужденная		0	-	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		0	-	до 60		
	6. Наклоны корпуса					-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		63	5.0	до 100	2	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-	
	7.1. По горизонтали		4	0.4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0	-	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4	-	до 8	1	
0034A (0033A)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда (м)	02.04.2026				2	100
Краткое описание выполняемой работы: Ремонтные работы							
	Сведения об оцениваемых показателях (масса груза), полученных из эксплуатационной и технологической документации: Отсутствуют						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м						
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		0	-	не более 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		0	-	не более 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		6300	1323	не более 46000	1	

	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		6300	-	не более 46000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг						
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	1.7	не более 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		0	-	не более 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		13.1	-	не более 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		0	-	не более 870	1	
	2.3.2. С пола		13.1	3.3	не более 435	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-	
	3.1. При локальной нагрузке		0	-	не более 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		2518	277	не более 20000	1	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-	
	4.1. Одной рукой		6405	1409	не более 36000	1	
	4.2. Двумя руками		0	-	не более 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		0	-	не более 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		6405	-	не более 36000	1	
	5. Рабочая поза, % смены					2	
	5.1. Свободная		50	2.3	-		
	5.2. Стоя		50	2.3	до 60		
	5.3. Неудобная		5	2.3	до 25		
	5.4. Фиксированная		0	-	до 25		
	5.5. Вынужденная		0	-	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		0	-	до 60		
	6. Наклоны корпуса					-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		63	5.0	до 100	2	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-	
	7.1. По горизонтали		4	0.4	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0	-	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		4	-	до 8	1	
0035	Водитель автомобиля (м)	02.04.2026				2	100

Краткое описание выполняемой работы: Управление автомобилем

	Сведения об оцениваемых показателях (масса груза), полученных из эксплуатационной и технологической документации: Отсутствуют					
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	0	-	не более 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	0	-	не более 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	0	-	не более 46000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	0	-	не более 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	0	-	не более 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	0	-	не более 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности	0	-	не более 870	1	
	2.3.2. С пола	0	-	не более 435	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке	0	-	не более 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке	1140	125	не более 20000	1	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой	0	-	не более 36000	1	
	4.2. Двумя руками	0	-	не более 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-	не более 100000	1	
	5. Рабочая поза, % смены				2	
	5.1. Свободная	50	2.3	-		
	5.2. Стоя	50	2.3	до 60		
	5.3. Неудобная	0	-	до 25		
	5.4. Фиксированная	0	-	до 25		
	5.5. Вынужденная	0	-	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов	0	-	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	15	1.6	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процес-				-	

	с/м, км						
	7.1. По горизонтали		0.3	0.03	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0	-	до 2.5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		0.3	-	до 8	1	
0036	Водитель автомобиля (м)	02.04.2026				2	100
Краткое описание выполняемой работы: Управление автомобилем							
	Сведения об оцениваемых показателях (масса груза), полученных из эксплуатационной и технологической документации: Отсутствуют						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м						
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		0	-	не более 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		0	-	не более 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		0	-	не более 46000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг						
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		0	-	не более 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		0	-	не более 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		0	-	не более 435	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		0	-	не более 870	1	
	2.3.2. С пола		0	-	не более 435	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-	
	3.1. При локальной нагрузке		0	-	не более 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		1140	125	не более 20000	1	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-	
	4.1. Одной рукой		0	-	не более 36000	1	
	4.2. Двумя руками		0	-	не более 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		0	-	не более 100000	1	
	5. Рабочая поза, % смены					2	
	5.1. Свободная		50	2.3	-		
	5.2. Стоя		50	2.3	до 60		
	5.3. Неудобная		0	-	до 25		
	5.4. Фиксированная		0	-	до 25		

5.5. Вынужденная		0	-	-		
5.6. Поза "сидя" без перерывов		0	-	до 60		
6. Наклоны корпуса					-	
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		15	1.6	до 100	1	
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-	
7.1. По горизонтали		0.3	0.03	до 8	1	
7.2. По вертикали		0	-	до 2.5	1	
7.3. Суммарное перемещение		0.3	-	до 8	1	

U095 - расширенная неопределенность измерения

* Данные предоставлены заказчиком (№РМ, наименование рабочего места, рабочей зоны, точки, время воздействия фактора)

** Данные предоставлены по требованию заказчика(ПДК, ПДУ, Класс УТ, Время воздействия фактора)

И.Л несет всю ответственность за представленную в протоколе информацию, за исключением случаев, когда информация предоставлена заказчиком

Результаты относятся только к объектам , прошедшим измерения.

8. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют


9. Результаты, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют

10. Заключение (мнения и интерпретации): отсутствует

11. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

4688
(№ в реестре экспертов)

Инженер
(должность)



(подпись)

Мещанинова Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4688
(№ в реестре экспертов)

Инженер
(должность)


(подпись)

Мещанинова Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)

Конец протокола испытаний